

伊藤浩司* 道北オホーツク海沿岸地域の植物相の一端 (二)

Koji ITO* : A list of plants collected in maritime districts
of N. Hokkaido (the Ochotsk side) (2)

103. *Schisandra chinensis* (TURCZ.) BAILL. (Ma) ちょうせんごみし
Cruciferae あぶらな科
104. *Arabis stelleri* DC. var. *japonica* (A. GRAY) FR. SCHM. (S, O) はまはたざお
105. *Macropodium pterospermum* FR. SCHM. (Kf) はくせんなずな
106. *Rorippa islandica* (OEDER) BORBÁS (Ko) すかしたごぼう
Droseraceae もうせんごけ科
107. *Drosera rotundifolia* LINN. (Mk, Pi, Uj) もうせんごけ
Crassulaceae べんけいそう科
108. *Sedum kamtschaticum* FISCHER (Sy, Md) きりんそう
109. *S. telephium* LINN. var. *purpureum* LINN. (Ko) むらさきべんけいそう
Saxifragaceae ゆきのした科
110. *Chrysosplenium flagelliferum* FR. SCHM. (Pn) つるねこめそう
111. *Hydrangea macrophylla* (THUNB.) SER. var. *megacarpa* OHWI (Pn, Pi, Kf)
えぞあじさい
112. *H. paniculata* SIEBOLD (KP, Ki, Ko, Kf) のりうつぎ
113. *H. petiolaris* SIEB. et ZUCC. (A, KP, Ki, Kf) ごとうずる
114. *Parnassia palustris* LINN. (Uj) うめばちそう
var. *tenuis* WAHLENB. (Uj) こうめばちそう
115. *Saxifraga fortunei* HOOK. fil. var. *incislobata* (ENGL. et IRMSCH.) NAKAI
(Kf) だいもんじそう
116. *S. fusca* MAXIM (Kf, S) えぞくろくもそう
117. *S. sachalinensis* FR. SCHM. (Sy) やまはなそう
118. *Ribes latifolium* JANCZ. (Kf) えぞすぐり
119. *R. sachalinense* (FR. SCHM.) NAKAI (Mi) とがすぐり
120. *Schizophragma hydrangeoides* SIEB. et ZUCC. (Sy) いわがらみ
Rosaceae バラ科
121. *Agrimonia pilosa* LEDEB. (A, KP, Po, B, Sy, Ko) きんみずひき
122. *Filipendula kamtschatica* (PALL.) MAXIM. (Mn, Pn, Ko, Kf) おにしもつけ
123. *F. multijuga* MAXIM. var. *yezoensis* HARA (Mo) えぞのしもつけそう
124. *Geum japonicum* THUNB. (Po) だいこんそう

*北海道大学農学部応用植物学教室

Laboratory of Applied Botany, Fac. Agr. Hokkaido Univ., Sapporo

125. *Geum macrophyllum* WILLD. var. *sachalinense* (KOIDZ.) HARA (Po) からふと
だいこんそう
126. *G. pentapetalum* (LINN.) MAKINO (Uj) ちんぐるま
127. *Potentilla dickinsii* FRANCH. et SAV. (Sy) いわきんばい
128. *P. egedei* WORMSKJ. var. *groenlandica* (TRATT.) POLUNIN (Po, Md, Ko) え
ぞつるきんばい
129. *P. fragarioides* LINN. var. *major* MAXIM. (Ma, Mn, S, B, Sy) きじむしろ
130. *P. palustris* (LINN.) SCOPOLI (Po, Ki) くろばなろうげ
131. *Prunus nipponica* MATSUM. (Po) みねざくら
132. *P. maximowiczii* RUPR. (Mk, Mo, Kf) みやまざくら
133. *P. sargentii* REHDER (A, Po, Mo) えぞやまざくら
134. *P. ssiori* FR. SCHM. (Mo, Kf) しうりざくら
135. *Rosa acicularis* LINDL. (Ko) おおたかねいばら
136. *R. rugosa* THUNB. (A, KP, S, B, Us, Ko, O) はまなす
forma *alba* WARE (Ko) しろばなはまなす
137. *Rubus chamaemorus* LINN. (Mk, Ku, Pi) ほろむいいちご
138. *R. idaeus* LINN. var. *aculeatissimus* REGEL et TILLING (Ki, Sy, Pi, Kf) えぞ
いちご
139. *R. parvifolius* LINN. (B, Ko) なわしろいちご
140. *R. pseudo-japonicus* KOIDZ. (Po, Ki, Uj) ひめごよういちご
141. *Sanguisorba tenuifolia* FISCH. var. *alba* TRAUT. et MEY. (Mk, Mn, Po, Ku,
Us, Ko) ながぼのしろわれもこう
143. *Sorbus alnifolia* (SIEB. et ZUCC.) C. KOCH (Mo, Kf) あずきなし
144. *S. commixta* HEDL. (Mk, KP, Pn, Uj, Kf, Mo) ななかまど
145. *S. sambucifolia* (CHAM. et SCHLTDL.) ROEM. (Mk) たかねななかまど
142. *Sorbaria sorbifolia* (LINN.) A. BR. var. *stellipila* MAXIM. (Mo) ほざきななか
まど
146. *Spiraea media* SCHMIDT var. *sericea* (TURCZ.) REGEL (Sy) えぞしもつけ
147. *S. salicifolia* LINN. (Sy) ほざきしもつけ
148. *Waldsteinia ternata* (STEPH.) FRITSCH (Ki, Sy) こきんばい
Leguminosae まめ科
149. *Lathyrus japonicus* WILLD. (S, B, Ko, O) はまえんどう
var. *aleuticus* (GREENE) FERN. (Ko) けはまえんどう
150. *Lathyrus palustris* LINN. var. *pilosus* (CHAM.) LEDEB. (Ko) えぞのれんりそ
う
151. *Lespedeza bicolor* TURCZ. (Sy) えぞやまはぎ
152. *Lotus corniculatus* LINN. var. *japonicus* REGEL (Ko) みやこぐさ
153. *Maackia amurensis* RUPR. et MAXIM. var. *buergeri* (MAXIM.) C. K.

(Ko, Mo) いぬえんじゅ

154. *Thermopsis lupinoides* (LINN.) LINK (Po, B, Ko, O) せんだいはぎ

155. *Trifolium pratense* LINN. (Ko) むろさきつめくさ

156. *T. repens* LINN. (S) しろつめくさ

157. *Vicia cracca* LINN. (Mk, A, Mn, Po, S, Y, Ko) くさふじ

158. *V. japonica* A. GRAY (B) ひろはくさふじ

Geraniaceae ふろうそう科

159. *Geranium erianthum* DC. (Ma, A) ちしまふうろ

160. *G. thunbergii* SIEB. et ZUCC. (S) げんのしょうこ

Oxalidaceae かたばみ科

161. *Oxalis corniculata* LINN. (H) かたばみ

Rutaceae みかん科

162. *Phellodendron amurense* RUPR. var. *sachalinense* FR. SCHM. (Pn, Mo) ひろは
のきはだ

163. *Skimmia japonica* THUNB. var. *intermedia* KOMATSU forma *repens* (NAKAI)
HARA (Mk, Aj) はいしきみ

Euphorbiaceae とうだいぐさ科

164. *Daphniphyllum macropodum* MIQ. var. *humile* (MAXIM.) ROSENTHAL (Pn)
えぞゆずりは

Callitrichaceae あわごけ科

165. *Callitriche verna* LINN. (S) みずはこべ

Empetraceae がんこうらん科

166. *Empetrum nigrum* LINN. var. *japonicum* K. KOCH (Ma, A, KP, S, Ko, Ki)
がんこうらん

Anacardiaceae うるし科

167. *Rhus ambigua* LAVALLÉE, ex DIPPEL (Mk, A, Ki) つたうるし

168. *R. trichocarpa* MIQ. (H) やまうるし

Aquifoliaceae もちのき科

169. *Ilex crenata* THUNB. var. *paludosa* (NAKAI) HARA (Mk, Ki, Kt) はいいぬつげ

170. *I. rugosa* FR. SCHM. (Ki, Aj) つるつげ

171. *I. sugerokii* MAXIM. var. *brevipedunculata* (MAXIM.) S. Y. Hu (Kt, Aj, Pn,
Uj) あかみのいぬつげ

Celastraceae にしきぎ科

172. *Celastrus orbiculatus* THUNB. var. *papillosus* (NAKAI, ex HARA) OHWI (MA)
いぬつるうめもどき

173. *Euonymus alatus* (THUNB.) SIEB. forma *ciliato-dentatus* (FR. et SAV.) HIYA-
MA (Mk) こまゆみ

174. *E. macropterus* RUPR. (Mk) ひろはつりばな

175. *Euonymus sieboldianus* BL. (Mk, Ku, Pn) まゆみ
Aceraceae かえで科
176. *Acer japonicum* THUNB. (Mo, Kf) はうちわかえで
177. *A. mono* MAXIM. (Mk, KP, Pn) いたやかえで
var. *mayrii* (SCHWER.) KOIDZ., ex NEMOTO (O, Pi, Kf) あかいたや
178. *A. palmatum* THUNB. var. *matsumurae* (KOIDZ.) MAKINO (Mo) やまもみじ
179. *A. tschonoskii* MAXIM. (Ph, Kf) みねかえで
180. *A. ukurunduense* TRAUT. et MEY. var. *pilosum* NAKAI (Pn) うすげおがらばな
Balsaminaceae つりふねそう科
181. *Impatiens noli-tangere* LINN. (Kf) きつりふね
Vitaceae ぶどう科
182. *Vitis coignetiae* PULLIAT (Sy) やまぶどう
Tiliaceae しなのき科
183. *Tilia japonica* (MIQ.) SIMONKAI (Kt, Mo) しなのき
Actinidiaceae またたび科
184. *Actinidia arguta* (SIEB. et ZUCC.) PLANCH, ex MIQ. var. *platyphylla* (A. GRAY) NAKAI (H) こくわ
185. *A. kolomikta* (RUPR. et MAXIM.) MAXIM. (Ma, A, Pn) みやままたたび
Guttiferae おとぎりそう科
186. *Hypericum erectum* THUNB. (Ma, Mn, KP, Kt, Ku, Md, Ko) おとぎりそう
187. *H. laxum* (BLUME) KOIDZ. (Ko) こけおとぎり
188. *H. miyabei* Y. KIMURA (Sy) とうげおとぎり
Violaceae すみれ科
189. *Viola grypoceras* A. GRAY (Ko) たちつぼすみれ
190. *V. kusanoana* MAKINO forma *pubescens* (NAKAI) MIZUSHIMA (Sy) けおおたちつぼすみれ
191. *V. langsdorffii* FISCH. (Mk, Ki, Ku) おおばたちつぼすみれ
192. *V. sachalinensis* H. BOISS. (KP, Sy) あいぬたちつぼすみれ
193. *V. selkirkii* PURSH (Pn, Kf) みやますみれ
194. *V. senamiensis* NAKAI (Ko) せなみすみれ
195. *V. verecunda* A. GRAY (Mk, A) つぼすみれ
Thymelaeaceae じんちょうげ科
196. *Daphne miyabeana* MAKINO (Pn) からすしきみ
Lythraceae みそはぎ科
197. *Lythrum salicaria* LINN. (Po, Ki) えぞみそはぎ
Onagraceae あかばな科
198. *Circaea alpina* LINN. (Kf) みやまたにたで
199. *Epilobium angustifolium* LINN. (Mk) やなぎらん

200. *Epilobium cephalostigma* HAUSSKN. (Kf) いわあかばな
201. *E. montanum* LINN. (Mn, KP, Sy) えぞあかばな
202. *Oenothera* sp. (Mk) まつよいぐさの一種
203. *Trapa incisa* SIEB. et ZUCC. (Ki) ひめびし
Haloragaceae ありのとうぐさ科
204. *Haloragis micrantha* (THUNB.) R. BR. (Ko) ありのとうぐさ
Araliaceae うこぎ科
205. *Acanthopanax sciadophylloides* FRANCH. et SAV. (O) こしあぶら
206. *Aralia cordata* THUNB. (Ma, Pn, Kf) うど
207. *Aralia elata* (MIQ.) SEEMANN (Ma) たらのき
208. *Kalopanax pictus* (THUNB.) NAKAI (Ma, Kt, Mo) はりぎり
Umbelliferae せり科
209. *Angelica anomala* LALLEMANT (Mk, A, KP, Mn, S, B, Ko, Kf) えぞのよろい
ぐさ
210. *A. ursina* (RUPR.) MAXIM. (KP, B) えぞにゅう
211. *Anthriscus sylvestris* (LINN.) HOFFM. (Kf) しゃく
212. *Bupleurum longiradiatum* TURCZ. var. *breviradiatum* FR. SCHM. (Ma, KP, Mn,
Us) はたるさいこ
213. *Cicuta virosa* LINN. (Ki) どくぜり
214. *Coelopleurum lucidum* FERNALD var. *gmelinii* (DC) HARA (Ma) えぞのしし
うど
215. *Conioselinum kamtschaticum* RUPT. (Ko) からふとにんじん
216. *Cryptotaenia japonica* HASSK. (H) みつば
217. *Glehnia littoralis* FR. SCHM., ex MIQ. (B, Y, Ko) はまぼうふう
218. *Hydrocotyle ramiflora* MAXIM. (Ko) おおちどめ
219. *Ligusticum hultenii* FERNALD (Mn, Po, S, Ku, B, Md) まるばとうき
220. *Peucedanum multivittatum* MAXIM. (Pi) はくさんぼうふう
221. *Pleurospermum camtschaticum* HOFFM. (A, S, B, Sy) おおかさもち
222. *Sium suave* WALT. var. *suave* (Po, Ku) とうぬまぜり
223. *Tilingia ajanensis* REGEL (Sy, Pi) しらねにんじん
224. *Torilis japonica* (HOUTT.) DC. (H) やぶじらみ
Cornaceae みずき科
225. *Cornus canadensis* LINN. (Ki, Kf) ごぜんたちばな
226. *C. controversa* HEMSLEY (H) みずき
227. *C. suecica* LINN. (Ma, KP, Pi, Ko Uj) えぞごぜんたちばな
Gamopetalae 合弁花類
Pyrolaceae いちやくそう科
228. *Pyrola secunda* LINN. (Pn) こいちやくそう

Ericaceae つつじ科

229. *Ledum palustre* LINN. var. *diversipilosum* NAKAI (Mk, Ki, Aj, Ko, Uj) いそ
つつじ
230. *Leucothoe grayana* MAXIM. var. *oblongifolia* (MIQ.) OHWI (Sy, Pi, Ko) はな
ひりのき
231. *Menziesia pentandra* MAXIM. (Kf) こようらくつつじ
232. *Rhododendron aureum* GEORGI (H) きばなしゃくなげ
233. *Vaccinium ovalifolium* J. E. SMITH var. *coriaceum* H. BOISS. (Pn) えぞくろ
うすど
234. *V. oxycoccus* LINN. (Mk, Pi, Uj) つるこけもも
235. *V. praestans* LAMB. (Mn, Ko) いわつつじ
236. *V. smallii* A. GRAY (A, S, Pn) おおばすのき
237. *V. uliginosum* LINN. (Pi) くろまめのき
238. *V. vitis-idaea* LINN. (Mn, B, Sy) こけもも

Primulaceae さくらそう科

239. *Glaux maritima* LINN. var. *obtusifolia* FERN. (Md, Us) うみみどり
240. *Lysimachia vulgaris* LINN. var. *davurica* (LEDEB.) R. KNUTH (Mk, Po, Ki,
Ko) くされだま
241. *Trientalis europaea* LINN. var. *arctica* (FISCH.) LEDEB. (Ki, Pi, Uj) こつま
とりそう

Oleaceae もくせい科

242. *Fraxinus mandshurica* RUPR. var. *japonica* MAXIM. (Pn, Mo, Kf) やちだも
243. *Ligustrum tschonoskii* DECAISNE var. *glabrescens* KOIDZ. (B, Sy) えぞいぼた
244. *Syringa reticulata* (BL.) HARA (O) はしどい

Gentianaceae りんどう科

245. *Gentiana triflora* PALL. var. *japonica* (KUSNEZ.) HARA (Ki, Ko, Uj) えぞり
んどう
246. *Menyanthes trifoliata* LINN. (Kt, Ki) みつがしわ
247. *Tripterospermum japonicum* (SIEB. et ZUCC.) MAXIM. (Mk, Uj) つるりん
ど

Asclepiadaceae ががいも科

248. *Cynanchum caudatum* (MIQ.) MAXIM. (Pn) いけま

Convolvulaceae ひるがお科

249. *Calystegia soldanella* (LINN.) ROEM. et SCHULT. (B, Y, Ko) はまひるがお

Boraginaceae むらさき科

250. *Mertensia asiatica* (TAKEDA) MACBRIDE (B, Ko) はまべんけいそう

Labiales しそ科

251. *Clinopodium micranthum* (REGEL) HARA (Kf) いぬとうばな

252. *Dracocephalum argunense* FISCH., ex LINK (Ko) むしゃりんどう
253. *Galeopsis bifida* BOENN. (Ko) ちしまおどりこそう
254. *Lycopus lucidus* TURCZ. (Ko) しろね
255. *L. maackianus* (MAXIM.) MAKINO (Ko) ひめしろね
256. *L. uniflorus* MICHX. (Ki) えぞしろね
257. *Nepeta subsessilis* MAXIM. (Sy) みそがわそう
258. *Prunella vulgaris* LINN. var. *li'acina* NAKAI (Ko) うつぼぐさ
259. *Scutellaria strigillosa* HEMSL. (P, S, B, Sy, Ko) なみきそう
260. *Stachys japonica* MIQ. var. *villosa* (KUDO) OHWI (Ko) えぞいぬごま
261. *Thymus quinquecostatus* ČELAK (Sy) いぶきじゃこうそう
Solanaceae なす科
262. *Solanum nigrum* LINN. (H) いぬほおずき
Scrophulariaceae ごまのはぐさ科
263. *Linaria japonica* MIQ. (B, Ko, O) うんらん
264. *Mimulus nepalensis* BENTH. var. *japonica* MIQ., ex MAXIM. (Kf) みぞほおずき
265. *Pedicularis resupinata* LINN. (Ma, A, KP, Mn, B, Ko) しおがまぎく
266. *Scrophularia grayana* MAXIM., ex KOMAR. (KP, Us) えぞひなのうすつば
267. *Veronica americana* (RAFIN.) SCHWEIN. (H) えぞのかわじさ
268. *Veronicastrum sibiricum* (LINN.) PENNELL (Ko) くがいそう
Plantaginaceae おおばこ科
269. *Plantago asiatica* asiatica LINN. (S) おおばこ
270. *P. camtschatica* CHAM. (Ma, S, Ko) えぞおおばこ
271. *P. lanceolata* LINN. (B) へらおおばこ
272. *P. major* LINN. var. *japonica* (FRANCH. et SAV.) MIYABE (Po, Us) とうおおばこ
Rubiaceae あかね科
273. *Asperula odorata* LINN. (H) くるまばそう
274. *Galium boreale* LINN. var. *kamtschaticum* MAXIM. (Sy, Us, Ko) えぞきぬたそう
275. *G. kamtschaticum* STELLER, ex ROEM. et SCHULT. var. *acutifolium* HARA (Pn, Pi) おおばのよつばむぐら
276. *G. trifidum* LINN. var. *brevipedunculatum* REGEL (S, Ki) ほそばのよつばむぐら
277. *G. verum* LINN. var. *trachycarpum* DC. (Ma, O) えぞかわらまつば
forma *tomentosum* NAKAI (B,, Ko) えぞのけかわらまつば
278. *Mitchella undulata* SIEB. et ZUCC. (Pn) つるありどおし
279. *Rubia jesoensis* (MIQ.) MIYABE et MIYAKE (Mk, Kt, Po, B, Ko) あかねむぐら

Caprifoliaceae すいかずら科

280. *Lonicera alpigena* LINN. var. *glehnii* (FR. SCHM.) NAKAI (Mk, Sy) えぞひょうたんぼく

281. *L. sachalinensis* (FR. SCHM.) NAKAI (Ko) へにばなひょうたんぼく

282. *Sambucus sieboldiana* BL., ex GRAEBN. var. *miquelii* (NAKAI) HARA (H) えぞにわとこ

283. *Viburnum furcatum* BL. (Mk, Pn, Kf) おおかめのき
Valerianaceae おみなえし科

284. *Patrinia villosa* (THUNB.) JUSS. (Ko) おとこえし

Cucurbitaceae うり科

285. *Gynostemma pentaphyllum* (THUNB.) MAKINO (Pn) あまちゃづる

Campanulaceae ききょう科

286. *Adenophora triphylla* (THUNB.) A. DC. var. *japonica* (REGEL) HARA (Mk, A, KP, Mn, B, Ko) つりがねにんじん

287. *Lobelia sessilifolia* LAMB. (Ko) さわぎきょう

288. *Peracarpa carnosa* (WALL.) HOOK. fil. et THOMS var. *circaeoides* (FR. SCHM.) MAKINO (Kf) たにぎきょう

Compositae きく科

289. *Achillea sibirica* LEDEB. var. *sibirica* (A, Kp, Mn, Po, S, B, Sy, Ko) のこぎりそう

var. *pulchra* (KOIDZ.) OHWI. (O) あかばなのえぞのこぎりそう

290. *Anaphalis margaritacea* (LINN.) BENTH. et HOOK. fil. var. *angustior* (MIQ.) NAKAI (Ma, KP, Mn, Ko) やまははこ

291. *Artemisia arctica* LESS. (Pn) さまによもぎ

292. *A. iwayomogi* KITAM. (Sy) いわよもぎ

293. *A. japonica* THUNB. (Ma) おとこよもぎ

294. *A. montana* (NAKAI) PAMPAN. (Mk, Ma, A, KP, Mn, S, B, Sy, Ko, Kf) おおよもぎ

295. *A. stelleriana* BESS. (Mn, S, B, Ko) しろよもぎ

296. *Aster ageratoides* TURCZ. var. *ovatus* (FR. et SAV.) NAKAI form *yezoensis* (KITAM. et HARA) OHWI (O) えぞのこんぎく

297. *A. glehnii* FR. SCHM. (Mk, Ki, Ko) えぞごまな

298. *Bidens radiata* THUILL. var. *pinnatifida* (TURCZ.) KITAM. (Ko) えぞのたうこぎ

299. *Brexa setosa* (BIEB.) KITAM. (H) えぞのきつねあざみ

300. *Cacalia auriculata* DC. var. *kamtschatica* (MAXIM.) MATSUM. (Kf) みみこうもり

var. *bulbifera* KOIDZ. (Pi, Uj) こもちみみこうもり

301. *Cacalia hastata* LINN. var. *orientalis* (KITAM.) OHWI (H) よぶすまそう
302. *Cirsium kamtschaticum* LEDEB. (incl. *C. boreale* KITAM.) (Mk, A, KP, Po, Mn, Ki, Ku, Ko, Pn, Pi, Kf) ちしまあざみ
303. *C. pectinellum* A. GRAY (Mk, S, Ku, Us, Ko) えぞのさわあざみ
304. *Erigeron acris* LINN. (Sy, Ko) えぞむかしよもぎ
305. *E. annuus* (LINN.) PERS. (H) ひめじょおん
306. *Eupatorium chinense* LINN. var. *simplicifolium* (MAKINO) KITAM. (H) ひよどりばな
307. *Gnaphalium uliginosum* LINN. (Ko) ひめちちこぐさ
308. *Hieracium aurantiacum* LINN. (Ko) こうりんたんぽぼ
309. *H. umbellatum* LINN. var. *japonicum* HARA (Ma, A, Mn, Po, S, Ki, Ko) やなぎたんぽぼ
310. *Inula britanica* LINN. var. *chinensis* (RUPR.) REGEL (Ko) おぐるま
311. *I. salicina* LINN. var. *asiatica* KITAM. (Ko) かせんそう
312. *Ixeris dentata* (THUNB.) NAKAI (Pi, Ko) にがな
313. *I. repens* (LINN.) A. GRAY (S, B, Ko, O) はまにがな
314. *Lactuca sibirica* (LINN.) BENTH. (Ma) えぞむらさきにがな
315. *Ligularia hodgsonii* HOOK. fil. (Mk, Ma, A, Kp) とうげぶき
316. *Matricaria matricarioides* (LESS.) PORTER (B) こしかぎく
317. *M. tetragonosperma* (FR. SCHM.) HARA et KITAM. (KP) しかぎく
318. *Petasites japonicus* (SIEB. et ZUCC.) MAXIM. var. *giganteus* (FR. SCHM.) HORT., ex NICHOLS. (Ma, Pn, Ko, Kf) あきたぶき
319. *Picris hieracioides* LINN. var. *glabrescens* (REGEL) OHWI (Ko, Kf) こうぞりな
320. *Saussurea riederi* HERDER var. *yezoensis* MAXIM. (Ma, A, KP, Mn, S, Sy) ながばきたあざみ
321. *Sencio cannabifolius* LESS. (Ki, Ku) はんどんそう
322. *S. pseudo-arnica* LESS. (KP) えぞおぐるま
323. *Solidago virga-aurea* LINN. var. *leiocarpa* (BENTH.) MIQ. (Mk, Ma, A, Ki, B, Ku, Sy, Pi, Ko, Uj, Kf) こがねぎく
324. *Sonchus brachyotis* DC. (H) はちじょうな
325. *Taraxacum officinale* WEBER (S) せいようたんぽぼ
Monocotyledoneae 单子葉類
Typhaceae がま科
326. *Typha latifolia* LINN. (H, O) がま
Sparganiaceae みくり科
327. *Sparganium stenophyllum* MAXIM. (Pi) ひめみくり
Potamogetonaceae ひるむしろ科

328. *Potamogeton natans* LINN. (Kt, Uj) おひるむしろ
Zosteraceae あまも科
329. *Zostera marina* LINN. (Po, Ku) あまも
Scheuchzeriaceae ほろむいそう科
330. *Scheuchzeria palustris* LINN. (Pi, Uj) ほろむいそう
331. *Triglochin palustre* LINN. (Ko) ほそばのしばな
Alismataceae おもだか科
332. *Alisma plantago-aquatica* LINN. var. *orientale* Samuels. (H) さじおもだか
Gramineae いね科
333. *Agrostis alba* LINN. (Po, S, Ko) こぬかぐさ
334. *A. clavata* TRIN. (Ki) やまぬかば
var. *nukabo* OHWI (Ma, A, Mn) めかば
335. *A. scabra* WILLD. (Ki, Ku, O) えぞぬかば
336. *Alopecurus aequalis* SOBOL. var. *amurensis* (KOMAR.) OHWI (H) すずめのとて
つぼう
337. *Anthoxanthum odoratum* LINN. (Ko) はるがや
338. *Beckmannia syzigachne* (STEUD.) FERN. (Po) みのごめ
339. *Brachypodium sylvaticum* (HUDS.) P. BEAUV. (Ko) やまかもじぐさ
340. *Bromus* sp. (Ko)
341. *Calamagrostis epigeios* (LINN.) ROTH (Mk, Ko, O) やまあわ
342. *C. langsdorffii* (LINK) TRIN. (Mk, Ma, A, KP, Mn, Po, S, Ki, B, Pi, Ko, Uj)
いわのがりやす
343. *C. sachalinensis* FR. SCHM. (A, Sy) たかねのがりやす
344. *Dactylis glomerata* LINN. (Ko) かもがや
345. *Elymus mollis* TRIN. (B, S, O, Ko) でんきぐさ
346. *Festuca ovina* LINN. var. *ovina* (Sy) てうしのけぐさ
347. *F. rubra* LINN. var. *rubra* (Ma, A, Mn, B, Sy, Ko) おおうしのけぐさ
348. *Glyceria alnasteretum* KOMAR. (Pi) みやまどじょうつなぎ
349. *G. lithuanica* (GORSKI) LINDM. (Uj) からふとどじょうつなぎ
350. *Hierochloa odorata* (LINN.) P. BEAUV. var. *pubescens* KRYLOV (Ko) こうぼう
351. *Melica nutans* LINN. (Sy) こめがや
352. *Miscanthus sinensis* ANDERSS. (Ma, KP, Ko) すすき
353. *Moliniopsis japonica* (HACK.) HAYATA (Uj) めまがや
354. *Phleum pratense* LINN. (Po, S) おおあわがえり
355. *Phragmites communis* TRIN. (Mk, Po, Ki, Aj, Ku, Ko, Uj, O) よし
356. *Poa macrocalyx* TRAUTV. et MEY. (Ma, Po, B, Us) からふといちごつなぎ
357. *P. palustris* LINN. (Ki) めまいちごつなぎ
358. *P. pratensis* LINN. (Ko, O) ながはぐさ

359. *Poa radula* FRANCH. et SAV. (Sy, Pi) いぶきそもそも
360. *P. trivialis* LINN. (Po) おおすずめのかたびら
361. *Puccinellia pumila* (VASEY) HITCHC. (Ma) ちしまどじょうつなぎ
362. *Sasa kurilensis* (RUPR.) MAKINO et SHIBATA (Ma, A, KP, Mi, Ki, Aj, Pn, Pi, Ko, Uj, Kf) ちしまざさ
 var. *uchidae* (MAKINO) MAKINO (Pi) ながばねまがりだけ
363. *S. palmata* (BEAN) NAKAI (A, KP, Mn, Po, Aj, Ki) ちまきざさ
364. *S. senanensis* (FRANCH. et SAV.) REHD. (Mn, S, Aj, Ko) くまいざさ
 Cyperaceae かやつりぐさ科
365. *Carex arenicola* FR. SCHM. (Mk) くろかわずげ
366. *C. augustiowiczii* MEINSH. (Pi) ひらぎしすげ
367. *C. breviculmis* R. BR. (Pi) あおすげ
368. *C. brumescens* (PERS.) POIR. (Pi) ひめかわずすげ
369. *C. caryophylla* LATOUR var. *microtricha* (FRANCH.) KÜKENTH. (Ko, Mo)
 ちゃしばすげ
370. *C. curvicolllis* FRANCH. et SAV. (Pn) なるこすげ
371. *C. foliosissima* FR. SCHM. (Kf) おくのかんすげ
372. *C. gmelinii* HOOK. et ARN. (Ma, A, Po, S, Sy, Ko) ねむろすげ
373. *C. hakonensis* FRANCH. et SAV. (Pi) こはりすげ
374. *C. lanceolata* BOOTT (Mn, Ko) ひかげすげ
375. *C. limosa* LINN. (Pi, Uj) やちすげ
376. *C. lyngbyei* HORNEM. (Po, Ku) やらめすげ
377. *C. macrocephala* WILLD. (B, Ko) えぞのこうぼうむぎ
378. *C. middendorffii* FR. SCHM. (Pi, Uj) とまりすげ
379. *C. mollicula* BOOTT (Pi) ひめしらすげ
380. *C. nemurensis* FRANCH. (Mk) ほそばおぜぬますげ
381. *C. omiana* FRANCH. et SAV. var. *monticola* OHWI (Pi, Uj) かわずすげ
382. *C. oxyandra* (FRANCH. et SAV.) KUDO (Pi) ひめすげ
383. *C. pauciflora* LIGHTF. (Pi, Uj) たかねはりすげ
384. *C. pseudo-loliacea* FR. SCHM. (Pi) ひろはいつぼんすげ
385. *C. pumila* THUNB. (B, Us) こうぼうしば
386. *C. rhynchophysa* C. A. MEY. (Uj) おおかさすげ
387. *C. sachalinensis* FR. SCHM. (Sy) ごんげんすげ
388. *C. thunbergii* STEUD. (Mk, Ku) あぜすげ
389. *C. traiziscana* FR. SCHM. (Ku, Pi, Uj) ひろはおぜぬますげ
390. *C. viridula* MICHX. (Ko) えぞさわすげ
391. *Eleocharis kamtschatica* (C. A. MEY.) KOMAR. (Po, Aj) ひめはりい
392. *E. mamillata* LINDB. fil., var. *cyclocarpa* KITAGAWA (Po) おおぬまはりい

393. *Eriophorum vaginatum* LINN. (Mk, Ku, Pi, Uj) わたすげ
 394. *Fimbristylis squarrosa* VAHL (Ko) あせてんつき
 395. *Rhynchospora alba* (LINN.) VAHL (Pi, Uj) みかづきぐさ
 396. *Scirpus caespitosus* LINN. (Pi) みねはりい
 397. *S. planiculmis* FR. SCHM. (Ko) えぞうきやがら
 398. *S. tabernaemontani* GMEL. (Ku, Ki, O) ふとい
 399. *S. wichurae* BOECKLR. (Ku) あぶらがや
 Araceae さとも科
 400. *Lysichiton camtschatcense* (LINN.) SCHOTT (Pi, Uj) みずばしょう
 401. *Symplocarpus renifolius* SCHOTT, ex MIQ. (H) ざせんそう
 Commelinaceae つゆくさ科
 402. *Commelina communis* LINN. (H) つゆくさ
 Juncaceae いぐさ科
 403. *Juncus effusus* LINN. var. *decipiens* BUCHEN. (Mk, Ki, Ku, Ko) い
 404. *J. filiformis* LINN. (Pi) えぞほそい
 405. *J. gracillimus* (BUCHEN.) V. KREZ. et GONTSCH. (Us, Ko) どろい
 406. *J. krameri* FRANCH. et SAV. (Ko) たちこうがいせきしょう
 407. *J. haenkei* MEY. (Mk, Us) はまい
 408. *J. yokoscensis* (FRANCH. et SAV.) SATAKE (Ko) いぬい
 409. *Luzula capitata* (MIQ.) MIQ., ap. KOMAR. (Ma, Mn, Sy, Ko) すずめのやり
 410. *L. multiflora* LEJEUNE (M., Ko) やますずめのひえ
 Liliaceae ゆり科
 411. *Allium victorialis* LINN. var. *platyphyllum* (HULTÉN) MAKINO (Ki) ぎょう
 じゃにんにく
 412. *Clintonia udensis* TRAUTV. et MEY. (Pn) つばめおもと
 413. *Convallaria keiskei* MIQ. (Mn, S, B, Ko) すずらん
 414. *Disporum sessile* DON (Pn) ほうちゃくそう
 415. *Fritillaria camtschatcensis* (LINN.) KER-GAWL. (H) くろゆり
 416. *Gagea lutea* (LINN.) KER-GAWL. (H) きばなのあまな
 417. *Heloniopsis orientalis* (THUNB.) C. TANAKA (Mk, Pi, Uj) しょうじょうばかま
 418. *Hemerocallis middendorffii* TRAUTV. et MEY. (Mk, Mn, S, Pi, Uj, O) えぞ
 ぜんていか
 419. *Hosta rectifolia* NAKAI (Mk, B, Ku, Ko, Uj) たちぎぼし
 forma *albiflora* TATEW. (Ko) しろばなたちぎぼし
 var. *atropurpurea* TATEW. et S. KAWANO (Pi, Uj) くろばなぎぼし
 420. *Lilium cordatum* (THUNB.) KOIDZ. var. *glehnii* (FR. SCHM.) WOODCOCK
 (Pn) おおうばゆり

(以下90頁につづく)